3ウェイタイプ 取扱説明書

ヨコ抱っこ　タテ抱っこ　おんぶ

ご使用になる前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
また、取扱説明書は必ず保管してください。
本品を他のお客様にお譲りになるときには、必ず取扱説明書もあわせてお渡しください。

●各部の名称



●付属品



すやすやマット

ヨコ抱っこ時に使用します。

吸汗わたと、お子様の肌にやさしい青森ひば（ヒノキチオール加工）をパイル地に使用してます。

腰テープ

ヨコ抱っこ時に使用します。

ヨコ抱っこ時にお子様の体を親の体にしっかり密着させます。揺れをおさえるので安定したカタチでだっこができます。



スリーピングサポート

ヨコ抱っこ、タテ抱っこ時に使用します。

赤ちゃんの頭の揺れを左右からやさしく守ります。成長に合わせ高さが2段階に調節できます。取り外しOKのカンタン装着です。

ブリッジテープ

おんぶ時に使用します。

おんぶ時に肩テープの肩からのずれを防ぎます。

お子様の肌にやさしい素材を使用。

お子様の肌にやさしい青森ひば（ヒノキチオール加工）をパイル地に使用してます。

ヒノキチオール加工とは?

青森ひばより摘出された天然抗菌物質（ヒノキチオール）による繊維の加工です。

安全にお使いいただくために。

⚠警告

●使用いただけるお子様の年齢は、
　ヨコ抱っこ…… 0ヵ月から6ヵ月（体重8kg）まで
　タテ抱っこ　…首がすわってから12ヵ月（体重11.3kg）まで
　おんぶ ……首がすわってから30ヵ月（体重14.9kg）まで
●ヨコ抱っこ時は、必ず頭当て、スリーピングサポートを使用してください。
●ヨコ抱っこ時は、必ず後頭部と臀部を手で支えてください。
●タテ抱っこ時、おんぶ時は、首のすわらないお子様には使用しないでください。
●タテ抱っこ時のスリーピングサポートは、12ヵ月（体重11.3kg）までとしてください。
●タテ抱っこ時は、必ず手で支えてください。
●バックル、ホックは、確実に止まっているか確認してください。
●使用の際は、走ったり、跳んだり、極端な前かがみ等無理な姿勢はぜったいにしないでください。

⚠注意

●授乳後、約30分間位、また連続2時間以上の使用はしないでください。
●使用の際は必ず使用者の体にあわせて各テープを調節してください。
●テープ先端の返し縫部は、ほどいたり切り落としたりして使用しないでください。
●お子様の出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。又、他の人に手伝っていただくとより安全です。
●製品を洗濯する時は、製品に付いている洗濯絵表示にしたがってください。
●やぶれ、ほつれ、傷等または、バックル、ホックなどが破損した場合は使用しないでください。
●バックル着脱時にお子様の皮膚等をはさまないように注意してください。

お子様が転落等により怪我や危険になる恐れがあります。必ずお守りください。

まず始めに、次のことを必ずご確認ください。

肩テープバックルのとめ方

右図を参考に、正しく
バックルを差し込んでください。

右の肩テープバックルⒶを右に半回転ひねり、左の肩テープバックルⒶを左に半回転ひねってください。肩テープバックルをカチッと音がするまで差し込んで、とめてください。
※肩テープがねじれていますが
装着時に親の体にそう状態になります。

ヨコ抱っこ……肩テープバックルの裏側が親側に向くようになります。
タテ抱っこ・おんぶ……肩テープバックルの裏側が親の体に接するようになります。

右図のような状態では
差し込むことができません。

Ⓐの肩テープバックルが裏表逆ですと、差し込むことができません。



スリーピングサポートの装着方法

- ヨコ抱っこでは必ず使用してください。
- タテ抱っこでは赤ちゃんのおねむの時など、状況にあわせて使用してください。
  タテ抱っこの時の使用月齢は、首がすわってから～1才（体重11.3kg）まで
- おんぶの時は使用できません。

1





スリーピングサポートの内側　　頭当て

スリーピングサポートを子守帯のポケットの中に取り付けてあるホックにとめます。頭当て（お子様の成長にあわせ高さを2段階に調節できます）をホックAにとめた時は、スリーピングサポートはaに、Bにとめた時はbにとめてご使用ください。（3cm高くすることができます。）

2

頭当てを必ず付け、スリーピングサポートを頭当てにかぶせます。



3 左右の肩テープに付いているDリングに通してホックでとめ使用してください。ご使用にならない時は、本体ポケットに収納できます。汚れたら取り外して洗濯してください。

⚠警告

頭当てを必ず付け、スリーピングサポートをかぶせ、ホックを止め使用してください。
ヨコ抱っこでの使用は、必ず、頭当て、スリーピングサポートを使用してください。

ヨコ抱っこのご使用方法

必ず頭当て、スリーピングサポートを装着してから使用してください。

背当て部の長さ調節ファスナー、頭当て部の高さ調節ホックをお子様の成長に合わせてご使用してください。
※ヨコ抱っこは左右どちらでも使用できます。下図は左抱き（お子様の頭が親の左手側）の場合です。

1 スリーピングサポートをセットし、肩テープ、腰テープの長さをあらかじめ調節しておきます。（お子様を入れないで行います。）



スリーピングサポートをセットし左右の肩テープをクロスさせ、肩テープバックルをとめ、お子様の頭が親の胸の位置に、臀部が親のウエストの位置にくるように調節します。
※余った肩テープはウエストバックルでとめておきます。



腰テープを本体の腰テープ用ループに通し、親のウエストにあわせ調節します。

調節したら、各バックルを外しておきます。

詳しくは…P 1
「スリーピングサポートの装着方法」「肩テープバックルのとめ方」についてはp1の説明をよくお読みのうえ、必ず正しく装着してください。

2



ベットやテーブル等に本体を広げ、その上にすやすやマットをのせます。この時頭当てより上にすやすやマットがでないようにします。

3

お子様の足を左右の足ぐりに通して寝かせます。この時必ず足ぐりに足を通してください。

4

左右の肩テープをクロスさせ肩テープバックルをとめます。
※余った肩テープはウエストバックルでとめておきます。



親の腰に腰テープをまわしとめます。

詳しくは…P 1
「肩テープバックルのとめ方」についてはp1の説明をよくお読みのうえ、必ず正しく装着してください。

5

肩テープをあわせ、けさ掛け（肩からわき腹にくるようにかける）にかけます。お子様の頭の位置を親の胸のあたりにくるようにして手で支えてください。
※右抱きの場合は反対側の肩からわき腹にくるようになります。

⚠警告
ヨコ抱っこでの使用は必ず、頭当てを付け、スリーピングサポートをかぶせ、左右の肩テープに付いているDリングに通してホックをとめ、後頭部と臀部を手でささえ使用してください。

⚠注意
お子様の出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。又、他の人に手伝っていただくとより安全です。

はずし方 装着手順の逆で行いはずしてください。

タテ抱っこのご使用方法

背当て部の長さ調節ファスナー、頭当て部の高さ調節ホックをお子様の成長に合わせてご使用してください。

1

本体の上にお子様を寝かせます。
左右の足ぐりに足を通し、肩テープがお子様の脇の下を通るようにします。

2



この時にバックルの裏側が
親の体に接するようになります。

左右の肩テープを背中で交差させ、体にそわせ脇腹にまわして肩テープバックルをとめてください。

詳しくは…P 1
「肩テープバックルのとめ方」についてはp1の説明をよくお読みのうえ、必ず正しく装着してください。

3

お子様を片手で抱き寄せ、肩テープの長さを調節し、左右のテープのあまりを同じにします。

⚠注意
お子様の出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。又、他の人に手伝っていただくとより安全です。

4

肩テープのあまりを左右同じにしてウエストバックルをとめてください。

※肩テープのあまりは、使用者により長さが違います。体型にあわせて、長くあまった方は腰にまわし、背中でバックルをとめてください。あまりの短い方は、おなかの前でとめてください。

はずし方　装着手順の逆で行いはずしてください。

おんぶのご使用方法

背当て部の長さ調節ファスナー、頭当て部の高さ調節ホックをお子様の成長に合わせてご使用してください。

1

本体の上にお子様を寝かせます。
左右の足ぐりに足を通し、肩テープがお子様の脇の下を通るようにします。

2



ブリッジテープをセットします。
肩テープに付いているDリングにブリッジバックルを通し、ホックとバックルをとめ、カバーのホックをとめてください。

※ブリッジテープを付けることによって、肩テープの肩からのずれを防ぎます。

3



カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。(肩テープがねじれていますが、装着時に親の体にそう状態になります)

※バックルは裏表逆にはとまりません。

装着時にバックルの裏側が親の体に接するようになります。

詳しくは…P 1
「肩テープバックルのとめ方」についてはp1の説明をよくお読みのうえ、必ず正しく装着してください。

4

肩テープを持ち、お子様をひき寄せ背中にまわしリュックを背負うように両腕を通します。

⚠注意 お子様の出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。又、他の人に手伝っていただくとより安全です。

5

お子様が密着するように、肩テープの長さを調節し、左右のテープのあまりを同じにします。

6

肩テープのあまりを、ウエストにあわせ長さを調節し、ウエストバックルをとめてください。

はずし方 装着手順の逆で行いはずしてください。

お手入れ方法

- ●色落することがあります。他のものとは別に洗ってください。
- ●洗濯機、脱水機、乾燥機にかけないでください。
- ●漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は使用しないでください。

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。
製品には万全を期しておりますが、
お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

LUCKY INDUSTRY CO., LTD.

〒503-2423 岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8 TEL 0585-45-3131　SG基準認定工場第31-001号